


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Модульная система «Ким»**  
**Стеллаж**  
1068x2236x340 (ШxВxГ)



Цвет корпуса: «Дуб Венге»

Цвет фасада: «Белый Глянцевый»



















Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1064	340	5	1
	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1064	247	2	2
	Вязка	Дуб сонома / Дуб венге	510	320	8	3
	Планка	Дуб сонома / Дуб венге	1036	60	1	4
	Боковина правая	Дуб сонома / Дуб венге	2184	320	1	5
	Перегородка	Дуб сонома / Дуб венге	475	304	1	6
	Крышка	Дуб сонома / Дуб венге	1068	340	1	7
	Крышка	Дуб сонома / Дуб венге	1068	320	1	8
	Боковина левая	Дуб сонома / Дуб венге	2184	320	1	9
	Полка	Дуб сонома / Дуб венге	510	320	2	10
	Вязка	Дуб сонома / Дуб венге	1036	320	1	11
	Перегородка	Дуб сонома / Дуб венге	1693	320	1	12
	Профиль соединительный для ДВП		1064		1	15
Упаковка № 2	Створка	Белый глянец	503	530	1	13
	Створка	Белый глянец	503	530	1	14
Упаковка № 3	Фурнитура					


### Необходимый инструмент для сборки




Евровинт 20 шт 	Заглушка евровинта 12 шт 	Шуруп 4x16 16 шт 	Шуруп 4x30 24 шт 	Ручка S-148 128 мм 2 шт 	Петля для накладной двери 4 шт 	Опора ОСК-20 6 шт 
Полкодержатель 8 шт 	Гвоздь 2x20 70 шт 	Ключ для евровинта 1 шт 	Стяжка Rafix 32 шт 	Шток для стяжки Rafix 32 шт 	Шуруп для ручки 3,5x30 4 шт 	Шайба пластиковая 30 шт 
Шкант 2 шт 						

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.


# Инструкция по сборке



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Соединить перегородку 12 с вязкой 11, используя евровинты. Соединить перегородку 6 с вязкой 12 шкантами.
3. Закрепить подготовленные перегородки и вязку к боковинам 5 и 6 и к крышкам 7 и 8, используя евровинты. Закрепить планку 4 к боковинам 5 и 9 евровинтами.
4. Закрепить вязки 3 к собранному каркасу при помощи стяжек Rafix, согласно схеме монтажа.




Соединительный профиль



Проверка диагонали

A

Б





A=B

Схема монтажа опоры




Монтаж стяжки Rafix




5. Для закрепления задней стенки положить изделие лицевой стороной вниз. Выровнять диагональ при помощи рулетки, после чего закрепить панели 1 и 2 гвоздями, предварительно соединив панели 2 профилем 15. В местах крепления задней стенки к вязкам использовать пластиковые шайбы.
6. Установить полки 10 на полкодержатели.
7. Закрепить опоры к крышке 8, используя шурупы 4x30.
8. Закрепить петли на створки 13 и 14 шурупами 4x16.
9. Навесить готовые створки.

схема крепления панелей евровинтом



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 10°C и до +40°C при относительной влажности воздуха 65-85%
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей.
- Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плющ, миткаль). Также возможно использование специальных средств по уходу за мебелью.
- Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует допускать воздействие близко расположенных отопительных приборов, в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
- Ни в коем случае не следует допускать воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.) или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, поэтому реакция с ними повлечет негативные последствия для мебельных изделий и даже для здоровья. Также стоит помнить что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать, высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.
- Долговечность мебели зависит от способа ее использования. Необходимо помнить, что под поверхностным лакокрасочным слоем из ламината находится древесная плита, которая в связи со своими свойствами может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать изложенные правила. Обращаем особое внимание на рабочие поверхности (столешницы).
- Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуем держать закрытыми. Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.

### Указания и рекомендации по сборке

- Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
- Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста, так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
- Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
- Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений деталей мебели. В сборке сложных ил крупногабаритных изделий желателно участие двух человек.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющие внешний вид, для улучшения качества изделия, без предварительного уведомления.
- Мебель соответствует требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.

	<p>«Миф» Россия, 440015, г. Пенза Ул. Аустрина, д.139а Тел. 8(8412)20-20-37 www.mebelmif.ru</p>	
<p><b>Модульная система «Ким» Стеллаж</b></p>		Код ТН ВЭД
		9403 50 000 9 9403 60 100 9
<p>Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС RU C-RU.АИ24.В.01044</p>	<p>Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ</p>	